

Признаки заболевания простаты - Международная градация IPSS (International Prostate Symptom Score)


Отметьте кружком ответ, лучше всего отражающий ваше состояние

	вообще нет	один раз из пяти	меньше половины случаев	половина случаев	больше половины случаев	почти всегда
1. Сколько раз за последний месяц вы чувствовали, что ваш мочевой пузырь не мог опорожниться до конца?	0	1	2	3	4	5
2. Сколько раз за последний месяц вы чувствовали потребность мочеиспускания мение, чем через два часа после предыдущего мочеиспускания ?	0	1	2	3	4	5
3. Сколько раз за последний месяц вы чувствовали необходимость несколько раз прекратить и начать снова мочеиспускание?	0	1	2	3	4	5
4. Сколько раз за последний месяц вы чувствовали, что вам тяжело сдерживать мочеиспускание?	0	1	2	3	4	5
5. Сколько раз за последний месяц вы замечали, что у вас слабая струя при мочеиспускании?	0	1	2	3	4	5
6. Сколько раз за последний месяц вы чувствовали необходимость в определенном усилии, для того чтобы начать мочеиспускание?	0	1	2	3	4	5
7. Сколько раз в среднем за последний месяц, вы просыпались от позыва к мочеиспусканию?	0	1	2	3	4	5

Если бы вам пришлось продолжать жить с сегодняшним состоянием мочеиспускания, как бы вы к этому относились?

очень доволен	доволен	в основном доволен	смешанное чувство	в основном не доволен	не доволен	очень не доволен
0	1	2	3	4	5	6

для заполнения врачом: суммарный результат IPSS: _____



оценка степени заболевания по следующим критериям:

0-7 легкий ВРН

8-19 средний ВРН

20-35 тяжелый ВРН